

BAS

GOOD
DOOR
BAS GROUP

2020

GROUP

ДУШЕВЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ

АКРИЛОВЫЕ
И ЛИТЬЕВЫЕ
ПОДДОНЫ

САНИТАРНАЯ
КЕРАМИКА



GOOD
DOOR
BAS GROUP

www.bas2000.ru

СОДЕРЖАНИЕ

SATURN ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 10 WTW от 110 до 140 см
стр. 11 SP от 80 до 100 см
стр. 12 R от 90 до 100 см
стр. 13 R от 90 до 100 см

ANTARES ✨ 8 мм

стр. 16 WTW от 110 до 140 см
стр. 17 SP от 80 до 100 см

PUERTA

стр. 27 SP от 80 до 100 см

ALTAIR ✨ Толщина стекла 8 мм

стр. 30 WTW от 110 до 140 см
стр. 31 SP от 80 до 100 см
стр. 32 R-TD от 90 до 100 см
стр. 33 R от 90 до 100 см

GALAXY

стр. 36 WTW от 110 до 170 см

ORION ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 45 WTW+SP+SP от 110 до 140 см
стр. 46 WTW-PD от 90 до 140 см
стр. 47 SP от 80 до 100 см
стр. 48 WTW-PD+SP+SP от 110 до 140 см
стр. 49 WTW-PNT от 90 до 100 см

JAZZ

стр. 51 WTW от 110 до 140 см

FANTASY ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 60 WTW от 110 до 140 см
стр. 61 SP от 80 до 90 см
стр. 62 SD 100 см
стр. 63 PNT от 90 до 100 см

PANDORA ✨ 6 мм

стр. 65 SD от 90 до 100 см
стр. 66 R от 120 см

PANDORA

стр. 73 PNT-TD от 90 до 100 см

INFINITY ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 75 SHW от 90 до 100 см
стр. 76 WTW от 110 до 160 см
стр. 77 SP от 70 до 100 см
стр. 78 WTW + SP + SP от 110 до 140 см
стр. 79 WTW+SP+SP от 10 до 140 см

ANTARES ✨ 8 мм

стр. 18 WTW+SP+SP от 110 до 140 см
стр. 19 CR от 90 до 100 см

IDEA ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 21 CR от 80 до 100 см
стр. 22 WTW от 110 до 140 см

PUERTA

стр. 23 SP от 80 до 100 см
стр. 26 WTW от 110 до 140 см

GALAXY ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 37 SP от 70 до 100 см
стр. 38 R-TD от 90 до 100 см
стр. 39 R от 90 до 100 см

ORION ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 42 WTW от 110 до 140 см
стр. 43 SP от 80 до 100 см
стр. 44 WTW+SP+SP от 110 до 140 см

JAZZ ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 52 SP от 80 до 100 см
стр. 53 WTW+SP+SP от 110 до 140 см
стр. 54 CR от 80 до 100 см
стр. 55 R от 80 до 120 см

FANTASY ✨ 6 мм

стр. 58 DR от 80 до 100 см
стр. 59 CR от 80 до 100 см







PANDORA ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 67 R от 80 до 100 см
стр. 68 DR от 80 до 100 см
стр. 69 CR от 80 до 100 см
стр. 70 WTW от 110 до 140 см
стр. 71 SP от 80 до 100 см
стр. 72 PNT от 90 до 100 см






INFINITY ✨ Толщина стекла 6 мм

стр. 80 WTW от 110 до 160 см
стр. 81 SP от 70 до 100 см
стр. 82 WTW - TD от 150 до 170 см
стр. 83 SP от 80 до 100 см
стр. 84 WTW-TD+SP+SP от 80 до 100 см
стр. 85 WTW-TD+SP+SP от 80 до 100 см

INFINITY ✦ Толщина стекла 4 мм

					
стр. 86 R от 80 до 100 см	стр. 87 R 120 см	стр. 88 CR от 80 до 100 см	стр. 89 CR от 80 до 100 см	стр. 90 SD от 80 до 100 см	стр. 91 SP от 80 до 100 см

NEO ✦ Толщина стекла 5 мм

					
стр. 99 R от 80 до 100 см	стр. 101 PNT от 90 до 100 см	стр. 102 WTW от 110 до 140 см	стр. 103 SP от 80 до 100 см	стр. 104 DR от 80 до 100 см	стр. 105 SD от 80 до 100 см

LATTE ✦ Толщина стекла 6 мм

					
стр. 113 WTW+SP+SP от 110 до 140 см	стр. 114 WTW-TD от 150 до 170 см	стр. 115 SP от 70 до 100 см	стр. 117 SP+SP от 80 до 140 см	стр. 118 SP+P от 80 до 140 см	стр. 119 SP2 от 80 до 140 см




ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН SCREEN

					
стр. 126 R-HT-80-C-CH от 80 см	стр. 127 R-80-C-CH от 80 см	стр. 128 H-HT-80-C-CH от 80 см	стр. 129 HS-100-C-CH от 100 см	стр. 130 2H-100-C-CH от 100 см	стр. 131 SL-100-C-CH от 100 см

ДУШЕВЫЕ ЛИТЬЕВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ

					
стр. 140	стр. 142	стр. 144	стр. 145	стр. 146	стр. 148



INFINITY ✦ Толщина стекла 5 мм

					
стр. 93 SD+SP+SP от 80 до 100 см	стр. 94 SD+SP+SP от 80 до 100 см	стр. 95 CR от 80 до 100 см	стр. 96 WTW от 110 до 140 см	стр. 97 SP от 80 до 100 см	стр. 98 WTW+SP+SP от 110 до 140 см

LATTE ✦ Толщина стекла 6 мм

					
стр. 107 CR от 80 до 100 см	стр. 108 R от 80 до 100 см	стр. 109 R 120 см	стр. 110 WTW от 110 до 140 см	стр. 111 SP от 80 до 100 см	стр. 112 WTW+SP+SP от 110 до 140 см

ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН SCREEN


					
стр. 120 WTW от 120 до 180 см	стр. 121 SP от 70 до 80 см	стр. 122 WTW+SP+SP от 70 до 80 см	стр. 123 WTW+SP+SP от 70 до 80 см	стр. 124 GR4-100-G-WE от 100 см	стр. 125 GR4-100-C-CH от 100 см

ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН SCREEN ЛИТЬЕВЫЕ ПОДДОНЫ

					
стр. 132 SLR-80-C-CH от 80 см	стр. 133 H-80-C-CH от 100 см	стр. 134 GR5-120-C-CH от 120 см	стр. 135 BS-80-C-CH от 80 см	стр. 136	стр. 138

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА АКСЕССУАРЫ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

				
стр. 150 КОМПАКТ	стр. 152 ROUND	стр. 154 KVADRO	стр. 156	стр. 160



SATURN



**ЛАТУННЫЕ,
ХРОМИРОВАННЫЕ**
петли с подъемно –
опускным механизмом



**УНИКАЛЬНОЕ ПЛОСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ**
в уровень со стеклом –
облегчает уход
за ограждением



**СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ПРОФИЛЯ**
идеально впишется в
любой интерьер ванной
комнаты.



Закаленное безопасное
стекло 6 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Нижний силиконовый
уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание двери
к порогу



Возможность комплектации
поддонами



Белый магнитный
уплотнитель —
обеспечивает плотное
закрывание двери



Доступность запасных
частей




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

SATURN WTW

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
SATURN WTW-110-C-CH-L	1100x1850	(1085-1120)x1850	540 mm
SATURN WTW-110-C-CH-R	1100x1850	(1085-1120)x1850	540 mm
SATURN WTW-120-C-CH-L	1200x1850	(1185-1220)x1850	540 mm
SATURN WTW-120-C-CH-R	1200x1850	(1185-1220)x1850	540 mm
SATURN WTW-130-C-CH-L	1300x1850	(1285-1320)x1850	540 mm
SATURN WTW-130-C-CH-R	1300x1850	(1285-1320)x1850	540 mm
SATURN WTW-140-C-CH-L	1400x1850	(1385-1420)x1850	540 mm
SATURN WTW-140-C-CH-R	1400x1850	(1385-1420)x1850	540 mm




SATURN SP

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
SATURN SP-80 -C-CH	800x1850	(790-810)x1850
SATURN SP-90 -C-CH	900x1850	(890-910)x1850
SATURN SP-100 -C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



! При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.




SATURN R

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
SATURN R-90-C-CH	900X900x1850	(890-910)x1850	760 мм
SATURN R-100-C-CH	1000X1000x1850	(990-1010)x1850	760 мм





SATURN CR

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
SATURN CR-90-C-CH	900X900x1850	(890-910)x1850	680мм
SATURN CR-100-C-CH	1000X1000x1850	(990-1010)x1850	680мм





ANTARES



ПЕТЛЯ ДОВОДЧИК
работает при закрытии и
открытии двери



**СОВРЕМЕННАЯ
ФОРМА ПРОФИЛЯ**
универсально подходит
в ванне комнаты
с современным дизайном



**ЭЛЕГАНТНАЯ
ХРОМИРОВАННАЯ
РУЧКА**
придает ванной комнате
неповторимый стиль



Закаленное безопасное
стекло 8 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Универсальность право-
и левосторонней установки



Возможность комплектации
поддонами



Система двойного
профиля позволяет делать
регулировку ограждения,
при неровных стенах
до +/- 20 мм



Доступность запасных частей




SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



ANTARES WTW Толщина стекла: 8 мм




Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ANTARES WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	430
ANTARES WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	480
ANTARES WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	530
ANTARES WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	580



ANTARES SP Толщина стекла: 8 мм




Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ANTARES SP-80 -C-CH	800x1950	(790-810)x1950
ANTARES SP-90 -C-CH	900x1950	(890-910)x1950
ANTARES SP-100 -C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950




! При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

ANTARES WTW+SP+SP


Толщина стекла: **8 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**



ANTARES CR Толщина стекла: 8 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ANTARES CR-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470
ANTARES CR-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	540



IDEA



НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ, что обеспечивает доступ к стеклу и профилю для очистки



ЭЛЕГАНТНЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ из нержавеющей стали обеспечивает плавное открывание дверей



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Универсальность право- и левосторонней установки



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

IDEA CR

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
IDEA CR-80-C-B	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA CR-90-C-B	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA CR-100-C-B	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530
IDEA CR-80-C-CH	800x800x1950	(770-790)x(770-790) x1950	430
IDEA CR-90-C-CH	900x900x1950	(870-890)x(870-890) x1950	480
IDEA CR-100-C-CH	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990) x1950	530






SP 80/90/100 –
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

IDEA WTW

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
IDEA WTW-110-C-B	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA WTW-120-C-B	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA WTW-130-C-B	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA WTW-140-C-B	1400x1950	1360-1400x1950	590
IDEA WTW-110-C-CH	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA WTW-120-C-CH	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA WTW-130-C-CH	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA WTW-140-C-CH	1400x1950	1360-1400x1950	590




IDEA SP

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
IDEA SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950
IDEA SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950
IDEA SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950
IDEA SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950
IDEA SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950
IDEA SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950

! При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





PUERTA



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ ДВЕРИ И РОЛИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
обеспечивают тихое и надежное открывание



НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГА
позволяет отводить воду вовнутрь кабины



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ
обеспечивают тихое и плавное открывание дверей



Закаленное безопасное стекло 8 мм, стандарта EN12150-1:2000



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Возможность комплектации поддонами



Доступность запасных частей



Плавные бесшумные ролики



Устойчивость к коррозии



Все двери прошли тест на 100 000 открываний



Простота обслуживания




SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

PUERTA WTW

Толщина стекла: 8 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PUERTA WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
PUERTA WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
PUERTA WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
PUERTA WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм




PUERTA SP


Толщина стекла: 8 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
PUERTA SP-80 -C-CH	800x1950	(790-810)x1950
PUERTA SP-90 -C-CH	900x1950	(890-910)x1950
PUERTA SP-100 -C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950



! При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



ALTAIR



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ
обеспечивают тихое
и плавное открывание
дверей



**НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
СТЕКЛА С РОЛИКОМ,**
что делает открывание
более плавным



**ЭЛЕГАНТНАЯ
ХРОМИРОВАННАЯ
РУЧКА**
придает ванной комнате
неповторимый стиль



Закаленное безопасное
стекло 8 мм, стандарта
EN12150-1:2000



Анодированный
алюминиевый профиль
высокого качества



Плавные бесшумные ролики



Магнитный уплотнитель —
обеспечивает плотное
закрывание двери



Возможность комплектации
поддонами



Доступность запасных частей



SP 80/90/100 –
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО


ALTAIR WTW

Толщина стекла: **8 мм**



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ALTAIR WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
ALTAIR WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
ALTAIR WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
ALTAIR WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм




ALTAIR SP

Толщина стекла: **8 мм**



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ALTAIR SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950
ALTAIR SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950
ALTAIR SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950



! При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.




ALTAIR R-TD

Толщина стекла: **8 мм**



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ALTAIR R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470 мм
ALTAIR R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470 мм




ALTAIR R


Толщина стекла: **8 мм**



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ALTAIR R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500 мм
ALTAIR R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500 мм





GALAXY



УСИЛЕННЫЕ РОЛИКИ
обеспечивают тихое и плавное открывание дверей



НИЖНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА С РОЛИКОМ,
делает открывание более плавным



МОДЕЛЬ ОСНАЩЕНА МАГНИТНЫМИ УПЛОТНИТЕЛЯМИ,
что обеспечивает плотное соединение дверей



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Плавные бесшумные ролики



Возможность комплектации поддонами



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Белый магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрывание двери



Доступность запасных частей



NEW




SP 70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



GALAXY WTW

Толщина стекла: **6 мм**


Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
GALAXY WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
GALAXY WTW-110-C-B	1100x1950	(1080-1120)x1950	432 мм
GALAXY WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
GALAXY WTW-120-C-B	1200x1950	(1180-1220)x1950	482 мм
GALAXY WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
GALAXY WTW-130-C-B	1300x1950	(1280-1320)x1950	532 мм
GALAXY WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм
GALAXY WTW-140-C-B	1400x1950	(1380-1420)x1950	582 мм
GALAXY WTW-150-C-CH	1500x1950	(1480-1520)x1950	585 мм
GALAXY WTW-150-C-B	1500x1950	(1480-1520)x1950	585 мм
GALAXY WTW-160-C-CH	1600x1950	(1580-1620)x1950	625 мм
GALAXY WTW-160-C-B	1600x1950	(1580-1620)x1950	625 мм
GALAXY WTW-170-C-CH	1700x1950	(1680-1720)x1950	665 мм
GALAXY WTW-170-C-B	1700x1950	(1680-1720)x1950	665 мм



GALAXY SP

Толщина стекла: **6 мм**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
GALAXY SP-70 -C-CH	700x1950	(690-710)x1950
GALAXY SP-70 -C-B	700x1950	(690-710)x1950
GALAXY SP-80 -C-CH	800x1950	(790-810)x1950
GALAXY SP-80 -C-B	800x1950	(790-810)x1950
GALAXY SP-90 -C-CH	900x1950	(890-910)x1950
GALAXY SP-90 -C-B	900x1950	(890-910)x1950
GALAXY SP-100 -C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950
GALAXY SP-100 -C-B	1000x1950	(990-1010)x1950



! При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.

NEW




GALAXY R-TD

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
GALAXY R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470 мм
GALAXY R-TD-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	470 мм
GALAXY R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470 мм
GALAXY R-TD-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470 мм



NEW




GALAXY R

Толщина стекла: **6 мм**




Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
GALAXY R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500 мм
GALAXY R-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	500 мм
GALAXY R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500 мм
GALAXY R-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500 мм





ORION



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

данную серию ограждений возможно доукомплектовать дополнительным профилем – заказывается отдельно. Профиль даст возможность установки ограждения в более широкий проем.

Более подробная информация см. стр 157



РАЗДВИЖНЫЕ СЕКЦИИ

одновременное плавное открытие двух створок без ударов.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

подходит ко всей серии. Упаковывается отдельно.



100 ММ МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ РЕГУЛИРОВКИ

конструкции телескопического профиля позволяет регулировать ширину дверного проема ограждения до 100 мм



Закаленное безопасное стекло 5 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрывание двери



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

ORION WTW

Толщина стекла: **5 мм**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ORION WTW-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION WTW-100-G-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	545
ORION WTW-110-G-CH	1100x1850	1080-1120)x1850	545
ORION WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745
ORION WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745




ORION SP


Толщина стекла: **6 мм**


Easy clean
С (Прозрачное)
Г (Грейп)

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ORION SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
ORION SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850




При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.




 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

ORION WTW+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**



 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

ORION WTW+SP+SP

Толщина стекла: **5 мм** Тип стекла: **ГРЕЙП**



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП


SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ORION WTW-PD Толщина стекла: 6 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ORION WTW-PD-90-C-CH	900x1850	(850-950)x1850	500 мм
ORION WTW-PD-90-G-CH	900x1850	(850-950)x1850	500 мм
ORION WTW-PD-100-C-CH	1000x1850	(950-1050)x1850	550 мм
ORION WTW-PD-100-G-CH	1000x1850	(950-1050)x1850	550 мм
ORION WTW-PD-110-C-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	550 мм
ORION WTW-PD-110-G-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	600мм
ORION WTW-PD-120-C-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	600мм
ORION WTW-PD-120-G-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	650мм
ORION WTW-PD-130-C-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	650мм
ORION WTW-PD-130-G-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	700 мм
ORION WTW-PD-140-C-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700 мм
ORION WTW-PD-140-G-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700 мм




ORION SP Толщина стекла: 6 мм

Тип стекла:
С (Прозрачное)
Г (Грейп)


Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ORION SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
ORION SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
ORION SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
ORION SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW-PD+SP+SP

ORION WTW-PD+SP+SP


Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **Прозрачное**



Толщина стекла: **8 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**

ORION PNT

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
ORION PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850
ORION PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850






JAZZ




**НИЖНИЕ РОЛИКИ
С МЕХАНИЗМОМ
ОТСТЕГИВАНИЯ**

обеспечивают легкий доступ к стеклу и профилям для очистки



ДВОЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РОЛИКИ

из нержавеющей стали обеспечивают плавное открывание дверей



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

данную серию ограждений возможно доукомплектовать дополнительным профилем – заказывается отдельно. Профиль даст возможность установки ограждения в более широкий проем.



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Универсальность право- и левосторонней установки



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей




ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА

JAZZ WTW

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
JAZZ WTW-110-B-BR	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ WTW-120-B-BR	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
JAZZ WTW-130-B-BR	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
JAZZ WTW-140-B-BR	1400x1850	(1380-1420)x1850	570



Более подробная информация см. стр 157



ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО




JAZZ SP

Толщина стекла: 6 мм

LEFT RIGHT Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
JAZZ SP-80-B-BR	800x1850	(790-810)x1850
JAZZ SP-90-B-BR	900x1850	(890-910)x1850
JAZZ SP-100-B-BR	1000x1850	(990-1010)x1850




При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.

При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

JAZZ WTW+SP+SP

Толщина стекла: 6 мм Тип стекла: БРОНЗА





ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА




ТИП СТЕКЛА: БРОНЗА

JAZZ CR

Толщина стекла: 6 мм

LEFT RIGHT 20 **Easy clean**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
JAZZ CR- 80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ CR- 90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ CR- 100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525




JAZZ R

Толщина стекла: 6 мм

LEFT RIGHT 20 **Easy clean**

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
JAZZ R-80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ R-90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ R-100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ R-120-B-BR	1200x1200x1850	(1190-1210)x(1190-1210)x1850	540





FANTASY



ЗЕРКАЛЬНЫЙ РИСУНОК



ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ КАК ВНУТРЬ, ТАК И НАРУЖУ

идеально для небольших помещений



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ/ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

обеспечивается благодаря подъемно-опускному механизму



НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГА

позволяет отводить воду внутрь



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрытие двери



Доступность запасных частей




FANTASY DR

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY DR-80-F-CH	800x1850	(785-820)x1850	700 мм
FANTASY DR-80-C-CH	800x1850	(785-820)x1850	700 мм
FANTASY DR-90-F-CH	900x1850	(885-920)x1850	800 мм
FANTASY DR-90-C-CH	900x1850	(885-920)x1850	800 мм
FANTASY DR-100-F-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900 мм
FANTASY DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900 мм




FANTASY CR

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY CR-80-F-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700 мм
FANTASY CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700 мм
FANTASY CR-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800 мм
FANTASY CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800 мм
FANTASY CR-100-F-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900 мм
FANTASY CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900 мм






SP 80/90/100 –
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

FANTASY WTW

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY WTW-110-F-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	620 мм
FANTASY WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	620 мм
FANTASY WTW-120-F-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	620 мм
FANTASY WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	620 мм
FANTASY WTW-130-F-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620 мм
FANTASY WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620 мм
FANTASY WTW-140-F-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620 мм
FANTASY WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620 мм




FANTASY SP

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
FANTASY SP-80 -F-CH	800x1850	(790-810)x1850
FANTASY SP-80 -C-CH	800x1850	(790-810)x1850
FANTASY SP-90 -F-CH	900x1850	(890-910)x1850
FANTASY SP-90 -C-CH	900x1850	(890-910)x1850
FANTASY SP-100 -C-CH	1000x1850	(990-910)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.




FANTASY SD

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY SD-80-C-CH	800x800x1850	(790-910)x(790-910)x1850	640 мм
FANTASY SD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	740 мм
FANTASY SD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	840 мм




FANTASY PNT

Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
FANTASY PNT-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580 мм
FANTASY PNT-100-F-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580 мм
FANTASY PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580 мм
FANTASY PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580 мм



PANDORA



СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПРОФИЛЯ

позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до $\pm 1,5$ мм



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

обеспечивается благодаря подъемно-опускному механизму



ЭЛЕГАНТНАЯ ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Заглушки на профиль — значительно облегчают уход и обслуживание



Возможность комплектации поддонами



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Белый магнитный уплотнитель — обеспечивает плотное закрытие двери



Доступность запасных частей



ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

PANDORA SD

Толщина стекла: **6 мм**




Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
Pandora SD -90-C-CH	900x1850	(880-920) x1850	800
Pandora SD -100-C-CH	1000x1850	(980-1020) x1850	900
Pandora SD -100-T-CH	1000x1850	(980-1020) x1850	900





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК

PANDORA R

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
Pandora R-120-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	680




PANDORA R

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
Pandora R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
Pandora R-80-T-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
Pandora R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
Pandora R-90-T-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
Pandora R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710
Pandora R-100-T-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710





ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК

PANDORA DR

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
Pandora DR-80-C-CH	800x1850	(785-820)x1850	700
Pandora DR-90-C-CH	900x1850	(885-920)x1850	800
Pandora DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900
Pandora DR-100-T-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900




PANDORA CR

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
Pandora CR-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
Pandora CR-80-T-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
Pandora CR-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800
Pandora CR-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900
Pandora CR-100-T-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900





ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК. SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

PANDORA WTW Толщина стекла: 6 мм


Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
Pandora WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1020)x1850	750
Pandora WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	750
Pandora WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	750
Pandora WTW-130-T-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	750
Pandora WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	750
Pandora WTW-140-T-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	750



PANDORA SP Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
Pandora SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
Pandora SP-80-T-CH	800x1850	(790-810)x1850
Pandora SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
Pandora SP-90-T-CH	900x1850	(890-910)x1850
Pandora SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850



! При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ТРОСТНИК

PANDORA PNT

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
Pandora PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
Pandora PNT-90-T-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
Pandora PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580




PANDORA PNT-TD

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
Pandora PNT-TD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
Pandora PNT-TD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580
Pandora PNT-TD-100-T-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580



INFINITY




ДВОЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РОЛИКИ

из нержавеющей стали обеспечивают плавное открывание дверей



НИЖНИЕ РОЛИКИ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ

обеспечивают легкий доступ к стеклу и профилям для очистки



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

данную серию ограждений возможно доукомплектовать дополнительным профилем – заказывается отдельно. Профиль даст возможность установки ограждения в более широкий проем.

Более подробная информация см. стр 157

GOOD
DOOR
BAS GROUP



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Универсальность право- и левосторонней установки



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей




ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY SHW Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
INFINITY SHW-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910) x1850
INFINITY SHW-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850
INFINITY SHW-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910) x1850
INFINITY SHW-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ.
SP70/80/90/100 - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО


ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY WTW

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY -WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY -WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY -WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY -WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
INFINITY -WTW-160-C-CH	1600x1850	(1580-1620)x1850	625




INFINITY SP

Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP -80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP- 90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP -100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850




При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

INFINITY WTW+SP+SP


Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**



При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

INFINITY WTW+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ГРЕЙП**





ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ВОЛНА



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП. SP 70/80/90/100 - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.




ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

INFINITY WTW

Толщина стекла: 6 мм

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY WTW-110-G-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY WTW-110-W-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	450
INFINITY WTW-120-W-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	490
INFINITY WTW-130-W-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	490
INFINITY WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	530
INFINITY WTW-140-W-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	530
INFINITY -WTW-160-G-CH	1600x1850	(1580-1620)x1850	625




INFINITY SP

Толщина стекла: 6 мм




Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
INFINITY SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
INFINITY SP-80-W-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-W-CH	1000x1850	(990-1010)x1850

⚠ При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ SP 70/80/90/100 - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ВОЛНА




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY WTW-TD Толщина стекла: 6 мм




Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY WTW-TD-150-C-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY WTW-TD-170-C-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY WTW-TD-150-G-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY WTW-TD-170-G-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680





INFINITY SP Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
INFINITY SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
INFINITY SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x1850
INFINITY SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850
INFINITY SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850
INFINITY SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x1850
INFINITY SP-100-W-CH	1000x1850	(990-1010)x1850







 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW-TD+SP+SP

INFINITY WTW-TD+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**



 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW-TD+SP+SP

INFINITY WTW-TD+SP+SP

Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ГРЕЙП**



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП


ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

INFINITY R Толщина стекла: 6 мм


Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY R-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY R-90-G-CH	900x900x1850	(890-810)x(890-910)x1850	540
INFINITY R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
INFINITY R-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540



INFINITY R Толщина стекла: 6 мм




Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY R-120-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470
INFINITY R-120-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ВОЛНА




ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

INFINITY CR Толщина стекла: 6 мм




Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY CR- 80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY CR- 90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY CR- 100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525



INFINITY CR Толщина стекла: 6 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY CR- 80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY CR- 90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY CR- 100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY CR- 100-W-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ВОЛНА . SP 90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


INFINITY SD

Толщина стекла: 4 мм



Easy clean


Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY SD-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY SD-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY SD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY SD-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY SD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY SD-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525




INFINITY SP


Толщина стекла: 6 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
INFINITY SP -80-C-CH	800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY SP- 90-C-CH	900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	425
INFINITY SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY SP- 90-G-CH	900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	475
INFINITY SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY SP-100-W-CH	1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	425



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: SD + SP.




 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: SD+SP+SP

INFINITY SD+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**



 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: SD+SP+SP

INFINITY SD+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм** Тип стекла: **ГРЕЙП**

NEO




НИЖНИЙ РОЛИКИ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТЕГИВАНИЯ,

что обеспечивает доступ к стеклу для очистки



ДВОЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РОЛИКИ

из нержавеющей стали обеспечивают плавное открывание дверей



ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

данную серию ограждений возможно доукомплектовать дополнительным профилем – заказывается отдельно. Профиль даст возможность установки ограждения в более широкий проем.

Более подробная информация см. стр 157



Закаленное безопасное стекло 5 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Универсальность право- и левосторонней установки



Система двойного профиля позволяет делать регулировку ограждения, при неровных стенах до +/- 20 мм



Доступность запасных частей





NEO CR

Толщина стекла: 5 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
NEO CR-80-C-CH	800x1850	(790-810)x(790-810) x1850	425
NEO CR-90-C-CH	900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	475
NEO CR-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	525






NEO WTW

Толщина стекла: 5 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
NEO WTW-110-C-CH	1100x1850	(1090-1110)x1850	450
NEO WTW-120-C-CH	1200x1850	(1190-1110)x1850	490
NEO WTW-130-C-CH	1300x1850	(1290-1110)x1850	530
NEO WTW-140-C-CH	1400x1850	(1390-1110)x1850	570




NEO SP


Толщина стекла: 5 мм




Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
NEO SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850
NEO SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850
NEO SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850

При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.





 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

NEO WTW SP+SP


Толщина стекла: **5 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**

NEO R


Толщина стекла: **5 мм**


20 мм
Easy clean
Тип стекла: С (Прозрачное)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
NEO R-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	470
NEO R-90-C-CH	900x1850	(790-810)x1850	540
NEO R-100-C-CH	1000x1850	(790-810)x1850	540



МОККА



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ/ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

обеспечивается благодаря подъёмно-опускному механизму




НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГА

позволяет отводить воду внутрь



ЭЛЕГАНТНАЯ РУЧКА

придает ванной комнате неповторимый стиль



МАГНИТНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

обеспечивает герметичное прилегание дверей (магнитный профиль покупается отдельно для моделей WTW, DR)



Закаленное безопасное стекло 5 мм, стандарта EN12150-1:2000



Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Доступность запасных частей



Тип стекла: C (прозрачное)




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

МОККА PNT

Толщина стекла: 5 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
МОККА PNT-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x1850	580mm
МОККА PNT-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x1850	580mm





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ
SP 80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

МОККА WTW

Толщина стекла: 5 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
МОККА WTW-110-C-WE	1100x1850	(1086-1116)x1850	574
МОККА WTW-120-C-WE	1200x1850	(1186-1216)x1850	624
МОККА WTW-130-C-WE	1300x1850	(1286-1316)x1850	624
МОККА WTW-140-C-WE	1400x1850	(1386-1416)x1850	624




Магнитный профиль приобретается отдельно

МОККА SP

Толщина стекла: 5 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
МОККА SP-80-C-WE	800x1850	(780-800)x1850
МОККА SP-90-C-WE	900x1850	(880-900)x1850
МОККА SP-100-C-WE	1000x1850	(980-1000)x1850



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

MOKKA DR

Толщина стекла: **5 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
MOKKA DR-80-C-WE	800x1850	(786-816)x1850	710 mm
MOKKA DR-90-C-WE	900x1850	(886-916)x1850	810 mm
MOKKA DR-100-C-WE	1000x1850	(986-1016)x1850	910 mm




Магнитный профиль приобретается отдельно

MOKKA SD

Толщина стекла: **5 мм**



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
MOKKA SD-80-C-WE	800x1850	(760-800)x1850	660mm
MOKKA SD-90-C-WE	900x1850	(860-900)x1850	760mm
MOKKA SD-100-C-WE	1000x1850	(960-1000)x1850	860mm



При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.

LATTE



УНИКАЛЬНАЯ БЫСТРАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКИ
простота сборки без единого самореза, только на пластиковых закладных и креплениях, стопоры на шестигранных болтах.



ДВОЙНЫЕ ОТСТЕГИВАЮЩИЕСЯ РОЛИКИ
позволяют открыть двери очень плавно.



ВЫГОДНОЕ
ценовое предложение
☆☆☆



Закаленное безопасное стекло 5 мм, стандарта EN12150-1:2000



Нижний силиконовый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание двери к порогу



Возможность комплектации поддонами



Белый алюминиевый профиль. Нанесение покрытия методом электрофореза.



Тип стекла:
C (Прозрачное)
G (Грейп)



Доступность запасных частей




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

LATTE CR Толщина стекла: 5 мм



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE-CR -80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE-CR -80-G-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE-CR -90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE-CR -90-G-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE-CR -100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530
LATTE-CR -100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530






ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

LATTE R

Толщина стекла: 5 мм




Easy clean

Тип стекла:



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE -R-80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE -R-80-G-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE -R-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
LATTE -R-90-G-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
LATTE- R-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
LATTE -R-100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540




LATTE R

Толщина стекла: 5 мм




Easy clean

Тип стекла:



Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE-R-120-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480
LATTE-R-120-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП SP70/80/90/100-
ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

LATTE WTW

Толщина стекла: 5 мм

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
LATTE-WTW-110-C-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE-WTW-110-G-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE-WTW-120-C-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE-WTW-120-G-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE-WTW-130-C-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE-WTW-130-G-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE-WTW-140-C-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
LATTE-WTW-140-G-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570



LATTE SP

Толщина стекла: 5 мм

Тип стекла:




Easy clean

C (Прозрачное)
G (Грейп)

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
LATTE-SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
LATTE-SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x1850
LATTE-SP-80-C-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE-SP-80-G-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE-SP-90-C-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE-SP-90-G-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE-SP-100-C-WE	1000x1850	(990-1010)x1850
LATTE-SP-100-G-WE	1000x1850	(990-1010)x1850

⚠ При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: WTW + SP.






При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW + SP+SP

LATTE WTW+SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**




При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

LATTE WTW+SP+SP

Толщина стекла: **5 мм**

Тип стекла: **ГРЕЙП**





ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ



ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП

ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП SP70/80/90/100 – ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ


LATTE WTW-TD

Толщина стекла: 5 мм

Тип стекла: C (Прозрачное) G (Грейп)

Easy clean

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм	Ширина входа, мм
LATTE WTW-TD-150-C-CH	1500x1850	600 мм(1490-1510)x1850	600
LATTE WTW-TD-150-G-CH	1500x1850	600 мм(1490-1510)x1850	600
LATTE WTW-TD-160-C-CH	1600x1850	640 мм(1590-1610)x1850	640
LATTE WTW-TD-160-G-CH	1600x1850	640 мм(1590-1610)x1850	640
LATTE WTW-TD-170-C-CH	1700x1850	680 мм(1690-1710)x1850	680
LATTE WTW-TD-170-G-CH	1700x1850	680 мм(1690-1710)x1850	680




LATTE SP

Толщина стекла: 5 мм

Тип стекла: C (Прозрачное) G (Грейп)

Easy clean

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок ,мм
LATTE- SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850
LATTE- SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x1850
LATTE- SP-80-C-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE- SP-80-G-WE	800x1850	(790-810)x1850
LATTE- SP-90-C-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE- SP-90-G-WE	900x1850	(890-910)x1850
LATTE- SP-100-C-WE	1000x1850	(990-1010)x1850
LATTE- SP-100-G-WE	1000x1850	(990-1010)x1850



⚠ При заказе Г-образного ограждения указывайте 2 артикула. Пример: TD + SP.



WALK IN



ПРОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН
гарантируют стабильную конструкцию



СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПРОФИЛЯ
идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты



ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВИТЬ
Т образный кронштейн



Закаленное безопасное стекло 6 мм, стандарта EN12150-1:2000



Возможность комплектации поддонами




Анодированный алюминиевый профиль высокого качества



Доступность запасных частей



ЦВЕТ ПРОФИЛЯ: BLACK




Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
WALK IN SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950
WALK IN SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950
WALK IN SP-110-C-CH	1100x1950	(1080-1100)x1950
WALK IN SP-110-C-B	1100x1950	(1080-1100)x1950
WALK IN SP-120-C-CH	1200x1950	(1180-1200)x1950
WALK IN SP-120-C-B	1200x1950	(1180-1200)x1950
WALK IN SP-130-C-CH	1300x1950	(1280-1300)x1950
WALK IN SP-130-C-B	1300x1950	(1280-1300)x1950
WALK IN SP-140-C-CH	1400x1950	(1380-1400)x1950
WALK IN SP-140-C-B	1400x1950	(1380-1400)x1950

При заказе данного ограждения указывайте два артикула SP+SP

WALK IN SP+SP

Толщина стекла: **6 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**






WALK IN SP+SP+P Толщина стекла: 6 мм



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
WALK IN SP+P-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP+P-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950
WALK IN SP+P-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP+P-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950
WALK IN SP+P-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950
WALK IN SP+P-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950




WALK IN SP2 Толщина стекла: 6 мм



Easy clean

Артикул	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
WALK IN SP2-80-C-CH	280x800x1950	280x(780-800)x1950
WALK IN SP2-80-C-B	280x800x1950	280x(780-800)x1950
WALK IN SP2-90-C-CH	280x900x1950	280x(880-900)x1950
WALK IN SP2-90-C-B	280x900x1950	280x(880-900)x1950
WALK IN SP2-100-C-CH	280x1000x1950	280x(980-1000)x1950
WALK IN SP2-100-C-B	280x1000x1950	280x(980-1000)x1950



Шторки для ванн SCREEN



ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

ТИП СТЕКЛА: ГРЕЙП




ТИП СТЕКЛА: ПРОЗРАЧНОЕ

SCREEN WTW

Толщина стекла: **4 мм**


Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
SCREEN WTW-120-C-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN WTW-130-C-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN WTW-140-C-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN WTW-150-C-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN WTW-160-C-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN WTW-170-C-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN WTW-180-C-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975
SCREEN WTW-120-G-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN WTW-130-G-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN WTW-140-G-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN WTW-150-G-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN WTW-160-G-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN WTW-170-G-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN WTW-180-G-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975





SCREEN SP

Толщина стекла: **4 мм**

Артикул	Условные Размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм
SCREEN SP-70-C-CH	700x1400	(680-700)x1400
SCREEN SP-75-C-CH	750x1400	(730-750)x1400
SCREEN SP-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400
SCREEN SP-70-G-CH	700x1400	(680-700)x1400
SCREEN SP-75-G-CH	750x1400	(730-750)x1400
SCREEN SP-80-G-CH	800x1400	(780-800)x1400







 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

SCREEN WTW+SP+SP

Толщина стекла: **4 мм** Тип стекла: **ГРЕЙП**



 При заказе П-образного ограждения указывайте 3 артикула. Пример: WTW+SP+SP

SCREEN WTW+SP


Толщина стекла: **4 мм** Тип стекла: **ПРОЗРАЧНОЕ**



SCREEN GR4-100-G-WE



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN GR4-100-G-WE	1400	990-1000	360°	360°	




SCREEN GR4-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN GR4-100-C-CH	1400	990-1000	360°	360°	




SCREEN R-HT-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN R-HT-80-C-CH	1400	780-800	720	90°	90°





SCREEN R-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN R-80-C-CH	1400	780-800	720	90°	90°





SCREEN H-HT-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN H-HT-80-C-CH	1400	780-800	720	90°	90°



SCREEN HS-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **6 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN HS-100-C-CH	1400	995-1000	690	90°	90°



SCREEN 2H-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN 2H-100-C-CH	1400	995-1000	705	90°	



SCREEN SL-100-C-CH



Размер: **1000x1400**
Толщина стекла: **4 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN SL-100-C-CH	1400	990-1000	90	90	




SCREEN SLR-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D
SCREEN SLR-80-C-CH	1400	790-800	90	90




SCREEN H-80-C-CH



Размер: **800x1400**
Толщина стекла: **5 мм**




Артикул	A	B	C	D	E
SCREEN H-80 -C-CH	1400	775-800	720	90	90



SCREEN GR5-120-C-CH



Размер: **1200x1400**
Толщина стекла: **6 мм**




Артикул	A	B	C
SCREEN GR5-120-C-CH	1400	1185-1200	180





SCREEN BS-80-C-CH SCREEN BS-90-C-CH

Размер: **1200x1400**
Толщина стекла: **6 мм**



Артикул	A	B
SCREEN BS-80-C-CH	1400	790-800
SCREEN BS-90-C-CH	1400	890-900

НОВИНКА 2019 года



ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНД И ПРЕВОСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА



УДАРОПРОЧНЫЙ

Наши поддоны окрашиваются непосредственно на стадии смешивания, что предотвращает образование сколов или трещин и царапин в слоях краски.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ЛЕГКО В МЫТЬЕ И ОЧИСТКЕ



ТОЛЩИНА 2,5/3СМ, ультратонкий поддон



СЕРТИФИЦИРОВАНО И РАЗРАБОТАНО В ЕВРОПЕ



ПРЕПЯТСТВУЕТ СКОЛЬЖЕНИЮ

(оказывает сопротивление скольжению)



ДОСТУПНЫЙ СИФОН



Мраморный душевой поддон с уникальным дизайном, с легкостью подстроится под ваше пространство.

Ультратонкий душевой поддон изготовлен из композита – полиэфирной смолы и минералов. Производственный процесс включает наполнение смеси красителями на стадии смешивания с защитным покрытием Gel Coat, которое придает поддону такие свойства, как прочность и упругость, а также сопротивление скольжению и устойчивость к бактериям.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Не рекомендуем использовать чистящие средства, содержащие агрессивные кислоты или растворители.

Общие условия 5-летней гарантии:


Все наши продукты были изготовлены при условии строгого контроля качества для подтверждения оптимальной производительности. Гарантия распространяется на производственные дефекты и, следовательно, является исключительно гарантией продукта.

Эта гарантия не распространяется на повреждение продукта при транспортировке или в процессе установки, реакции на химические вещества, жесткость воды или чрезмерное образование накипи, а также не покрывает расходы, понесенные в результате неправильного использования или использования для других целей, кроме той, для которой продукт предназначен.

Как правило, любое повреждение продукта, которое не может быть отнесено на счет производителя, исключается.




ESSENTIA



Ультраплоский душевой поддон ESSENTIA выполнен в стиле минимализма с крупными линиями, без лишних изгибов и с наименее выделяющимся сливным отверстием, что подчеркивает натуральный камень.



Сливные отверстия доступны из нержавеющей стали или в том же оттенке, что и поддон.




Белый



Графит





Чёрный



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.



FLOW



Серия FLOW противоречит различным вкусам, поскольку его слив расположен в центре поддона, в наиболее глубокой его части. Это наша самая инновационная модель для любителей авангардных линий.

Сливные отверстия доступны из нержавеющей стали или в том же оттенке, что и поддон.

Белый



Графит



Чёрный



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.




STELLA




Элегантный дизайн поддона серии STELLA подчеркивает сливное отверстие, придавая ему более стильный вид.

Сливные отверстия доступны из нержавеющей стали или в том же оттенке, что и поддон.




Белый



Графит



Чёрный



Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами. В стоимость поддона – не входит.



АТРИУМ

1200x800



Лэйси

Антрацит

Грей




1100x700, 1100x800, 1200x900, 1300x900, 1400x900



Без экрана

Приставной экран
высотой 100 мм



КВАДРО

1000x1000



Лэйси

Антрацит

Грей




800x800, 900x900, 1000x1000



Без экрана










Приставной экран
высотой 100 мм



Другие виды и размеры поддонов в данной цветовой гамме под заказ.
Срок изготовления после подтверждения заказа - 7 дней




Другие виды и размеры поддонов в данной цветовой гамме под заказ.
Срок изготовления после подтверждения заказа - 7 дней

-  **ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ** — позволяет максимально близко придвинуть поддон к стене, что позволяет избежать протекания и не использовать максимальное кол-во герметика
-  **БЕЗОПАСНОСТЬ** — антискользящая поверхность
-  **ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ** — устойчивость к ударам
-  **НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ** — остается теплым надолго
-  **ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМОПОГЛОЩЕНИЯ** — тишина при принятии душа
-  Поверхность поддона обладает высокими **БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ** и является **ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ** материалом.
-  Вес поддонов в зависимости от размера **от 35 до 47 кг**
-  При правильной эксплуатации изделие прослужит **более 15 лет**
-  Легко полируется при появлении царапин, а при появлении сколов **реставрируется в домашних условиях**

СЕЛФИ

 1200x800





Без экрана



Приставной экран
высотой 100 мм

ПЕНТА


 900x900, 1000x1000




Без экрана

Приставной экран
высотой 100 мм

ЭКЛИПС

 800x800, 900x900, 1000x1000



Без экрана

Приставной экран
высотой 130 мм




Приставной экран, установочный комплекты сборки и слив заказываются отдельными артикулами.
В СТОИМОСТЬ ПОДДОНА – НЕ ВХОДИТ.

Слив для литевых поддонов




ОЛИМПИК

900x800, 1000x800, 1000x900, 1100x700, 1100x800, 1200x800, 1200x900, 1300x800, 1300x900, 1400x800, 1400x900




РАУНД

800x800, 900x900, 1000x1000




ДИАМАНД

900x900, 1000x1000




ФОРУМ

800x800, 900x900, 1000x1000



КАЛИПСО

1200x800, левый /правый



ROUND

напольный

Безшумный механизм



Вертикальный выпуск
(диаметр 102 мм)

Безободковый,
повышенный уровень гигиены
и простая очистка



Съемная крышка,
облегчает регулярный уход


Откидная крышка
с плавным опусканием



Простая установка,
крепление откидной крышки
только сверху



Экономия воды,
механизм на 3\4,5 литра



ROUND

подвесной

Безободковый,
повышенный уровень гигиены
и простая очистка




Съемная крышка,
облегчает регулярный уход

Экономия места,
компактная форма



Простая установка,
крепление откидной крышки
только сверху

Горизонтальный выпуск
(диаметр 102 мм)



KVADRO

напольный

Безшумный механизм



Вертикальный выпуск
(диаметр 102 мм)

Безободковый,
повышенный уровень гигиены
и простая очистка



Съемная крышка,
облегчает регулярный уход


Откидная крышка
с плавным опусканием



Простая установка,
крепление откидной крышки
только сверху



Экономия воды,
механизм на 3\4,5 литра



KVADRO

подвесной

Безободковый,
повышенный уровень гигиены
и простая очистка




Съемная крышка,
облегчает регулярный уход

Экономия места,
компактная форма



Простая установка,
крепление откидной крышки
только сверху

Горизонтальный выпуск
(диаметр 102 мм)



Аксессуары

Водосгон
хромированный



Водосгон
пластик



Крючок
хромированный



Полка
хромированная



Крючок
пластик



Комплект для мелкого ремонта

акриловых и литевых поверхностей




* для домашнего использования

В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

- эмаль 20 гр
- отвердитель 3*1,8 гр
- паста полировальная высоко абразивная 20 гр
- брусок резиновый 1 шт;
- салфетка из нетканого материала 20 см x22 см –1 шт;
- шкурка шлифовальная бумажная водостойкая 5,5 смx7 см — 4 шт 600,800,1000,1200 (по одной каждого вида)

Доборный профиль


для линейки душевых ограждений INFINITY, PANDORA WTA, ORION



- Al** Выполнен из анодированного алюминиевого профиля с высококачественным покрытием.
- Металлические элементы конструкции изготовлены из антикоррозионного сплава.
- Профиль позволяет установить ограждение в более широкий проем.
- 35** Установка с одной стороны, увеличивает длину ограждения на 35мм.
- 70** Установка с двух сторон, увеличивает проем на 70 мм.
- Профиль доборный идет в индивидуальном тубусе.

Инструкция

по установке доборного профиля




ВНИМАНИЕ!

для крепления ограждений ORION использовать саморезы 4x20, для ограждений INFINITY 4x12

саморез 4x20 или 4x12

КОМПЛЕКТ БОРДЮРОВ

для ванны, столешницы и поддонов



- **ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ** между бортами ванны, поддона, раковины и стеной
- **ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ В СТЫКИ** защищает пространство под ванной и поддоном от повышенной влажности и плесени
- **БОРДЮР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,** подходит под ванну, раковину и поддон любой конфигурации
- **ПРИ УСТАНОВКЕ БОРДЮРА НА ВАННУ 170 СМ,** комплекта хватает и на раковину
- **ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ** бордюры для кухонных столешниц




ПЛАНКА УГОЛКА ЗАЖИМАЕТСЯ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КРАЕМ (ванны, поддона и раковины)



В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

- бордюры белый 1,85м – 2 шт
- набор белых заглушек – 2 шт
- набор белых стыковочных углов (наружный, внешний) – 2 шт

4 шага установки бордюра



Торговое оборудование

Уважаемые партнёры!

Группа компаний BAS представляет Вашему вниманию новинку каталога: торговое оборудование – Стенды для душевых ограждений. Серии: Puerta, Pandora, Fantasy, Galaxy, Infinity, Orion, Latte и др.

Стенд №1 1200x900



На стенд № 1 (1298x995x2415мм) можно установить 3 ограждения по 1 штуке на каждую сторону с артикулами WTW, WTW+SP и с артикулом DR (либо SD).

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW, SP серий:


Puerta WTW120+SP-90
 Fantasy WTW120+SP-90
 Galaxy WTW120+SP-90
 Infinity WTW120+SP-90
 Orion WTW120+SP-90
 Latte WTW120+SP-90

2. Артикулы WTW серий:

Puerta WTW120
 Fantasy WTW120
 Galaxy WTW120
 Infinity WTW120
 Orion WTW120
 Latte WTW120
 Saturn WTW120
 Mokka WTW120

3. Артикулы SD, DR серий:


Pandora DR 90, SD 90
 Fantasy DR 90, SD 90
 Mokka DR 90, SD 90



Стенд №2 1200x900 (1298x995x2415) Возможны два варианта размещения:


Вариант 1

Можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами WTW, WTW+SP и DR (либо SD)



Вариант 2

Можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами WTW, SP и DR (либо SD)



Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW, SP серий:

Pandora WTW120+SP-90
 Fantasy WTW120+SP-90
 Galaxy WTW120+SP-90
 Infinity WTW120+SP-90
 Orion WTW120+SP-90
 Latte WTW120+SP-90

2. Артикулы WTW серий:

Pandora WTW120
 Fantasy WTW120
 Orion WTW120
 Latte WTW120
 Saturn WTW120
 Mokka WTW120

3. Артикулы SD, DR серий:

Pandora DR 90, SD 90
 Fantasy DR 90, SD 90
 Mokka DR 90, SD 90

4. Артикулы SP серий:

Walk in120

Стенд №3 1000x1000



На стенд № 3 (1090x1085x2355 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами SD, DR, CR, WTW, WTW-PD.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы DR,SD серий:

Pandora DR100, SD100
Fantasy DR100, SD100
Mokka DR100, SD100

2. Артикулы WTW серий:


Orion WTW100
Orion WTW-PD100

3. Артикулы CR серий:


Infinity CR100
Latte CR100
Fantasy CR100
Pandora CR100



ORION WTW-PD100



ORION WTW



Стенд №4 1000x1000



На стенд № 4 (1085x1090x2355 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами SD, DR, PNT, WTW, WTW-PD.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы DR,SD, серий:



Pandora DR100, SD100
Fantasy DR100, SD100

2. Артикулы WTW серий:

Orion WTW100
Orion WTW-PD100

3. Артикулы PNT серий:

Pandora PNT100
Pandora PNT100



Стенд №5 1000x1000



На стенд № 5 (1085x1090x2350 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами SD, DR, R, WTW, WTW-PD, R-TD, PNT.

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы DR,SD, серий:


Pandora DR100, SD100
 Fantasy DR100, SD100
 Infinity, SD100
 Mokka DR100, SD100

2. Артикулы WTW серий:

Orion WTW100
 Orion WTW-PD100

3. Артикулы R, PNT серий:

Pandora R100
 Galaxy R100, R-TD100
 Infinity R100
 Latte R100
 Fantasy PNT 100



Стенд №6 1200x900



На стенд № 6 (1298*995*2355) можно установить 4 ограждения по 2 шт. с артикулами WTW, WTW PD и 2шт. с артикулом DR, SD, WTW PD. Возможные варианты серий и артикулов перечислены ниже:


Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW серий:

Galaxy WTW120
 Infinity WTW120
 Orion WTW120
 Orion WTW PD120
 Latte WTW120
 Puerta WTW120

2. Артикулы SD, DR, WTW PD серий:

Pandora DR 90, SD 90
 Fantasy DR 90, SD 90
 Orion WTW PD 90
 Mokka DR90, SD90



Стенд №7 1200x800



На стенд № 7 (1298x995x2355 мм) можно установить 3 ограждения по 1 шт. с артикулами WTW, R (120*80) и с артикулом DR, SD, WTW PD.

Можно доукомплектовать литьевыми поддонами

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW серий:

Pandora WTW120
 Fantasy WTW120
 Galaxy WTW120
 Infinity WTW120
 Orion WTW120, WTW-PD-120
 Latte WTW120
 Puerta WTW120



2. Артикулы R(120x80)

серий:

Infinity R120x80
 Latte R120x80

3. Артикулы SD, DR серий:

Pandora DR 90, SD 90
 Fantasy DR 90, SD 90
 Orion WTW PD 90



Стенд №8, стенд №10 прямые 1200/1300

На стенд № 8 (1300x900x2410 мм)

На стенд № 10 (1400x900x2410 мм)

можно установить 3 ограждения с артикулами WTW120/130

Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы WTW серий:

Galaxy WTW120/130
 Infinity WTW120/130
 Orion WTW120/130
 Latte WTW120/130
 Mokka WTW120/130
 Saturn WTW120



WTW120/130



Стенд №9, стенд №11 900x900/ 1000x1000

 900x900/ 1000x1000

На стенд № 9 (960x960x2355 мм)

На стенд № 11 (1060x1050x2355 мм)

можно установить 2 ограждения по 1 шт. с артикулами R 90/100 и с артикулом CR90/100. Комплектуется с литьевым поддоном.


Возможные варианты серий и артикулов:

1. Артикулы R90/100 серий:

Infinity R90/100
 Latte R90/100

2. Артикулы CR90/100 серий:


Infinity CR90/100
 Latte CR90/100



CR90/100


Торговое оборудование для литьевых и акриловых поддонов

Стенды для литьевых поддонов



Комплектуется: моделью поддона КВАДРО 90, рекламным боксом формата А5 и буклетами.

Стойка для крепления шторки



Стенд для
акриловых поддонов



Размер стенда:

1000x1300

Размер поддона:

900x900 мм

Сводная таблица

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
SATURN	CR	80	C	CH	SANURN CR-80-C-CH	800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
SATURN	CR	90	C	CH	SATURN CR-90-C-CH	900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
SATURN	R	80	C	CH	SANURN R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
SATURN	R	90	C	CH	SANURN R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
SATURN	WTW	110	C	CH	SANURN WTW-110-C-CH/L	1100x1950	(1085-1120)x1850	450
SATURN	WTW	110	C	CH	SANURN WTW-110-C-CH/R	1100x1950	(1085-1120)x1850	450
SATURN	WTW	120	C	CH	SANURN WTW-120-C-CH/L	1200x1950	(1185-1220)x1850	490
SATURN	WTW	120	C	CH	SANURN WTW-120-C-CH/R	1200x1950	(1185-1220)x1850	490
SATURN	WTW	130	C	CH	SANURN WTW-130-C-CH/L	1300x1950	(1285-1320)x1850	530
SATURN	WTW	130	C	CH	SANURN WTW-130-C-CH/R	1300x1950	(1285-1320)x1850	530
SATURN	WTW	140	C	CH	SANURN WTW-140-C-CH/L	1400x1950	(1385-1420)x1850	570
SATURN	WTW	140	C	CH	SANURN WTW-140-C-CH/R	1400x1950	(1385-1420)x1850	570
SATURN	SP	80	C	CH	SANURN SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
SATURN	SP	90	C	CH	SANURN SP-90-C-CH	900x1850	(790-810)x1850	
SATURN	SP	100	C	CH	SANURN SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
ANTARES	CR	90	C	CH	ANTARES CR-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470
ANTARES	CR	100	C	CH	ANTARES CR-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	540
ANTARES	WTW	110	C	CH	ANTARES WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	430
ANTARES	WTW	120	C	CH	ANTARES WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	480
ANTARES	WTW	130	C	CH	ANTARES WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	530
ANTARES	WTW	140	C	CH	ANTARES WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	580
ANTARES	SP	80	C	CH	ANTARES SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
ANTARES	SP	90	C	CH	ANTARES SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
ANTARES	SP	100	C	CH	ANTARES SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	
IDEA	CR	80	C	CH	IDEA CR-80-C-CH	800x800x1950	(770-790)x(770-790)x1950	430
IDEA	CR	80	B	CH	IDEA CR-80-C-B	800x800x1950	(770-790)x(770-790)x1950	430
IDEA	CR	90	C	CH	IDEA CR-90-C-CH	900x900x1950	(870-890)x(870-890)x1950	480
IDEA	CR	90	B	CH	IDEA CR-90-C-B	900x900x1950	(870-890)x(870-890)x1950	480
IDEA	CR	100	B	CH	IDEA CR-100-C-CH	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990)x1950	530
IDEA	CR	100	C	CH	IDEA CR-100-C-B	1000x1000x1950	(970-990)x(970-990)x1950	530
IDEA	WTW	100	C	CH	IDEA WTW-100-C-CH	1000x1950	960-1000x1950	400
IDEA	WTW	100	B	CH	IDEA WTW-100-C-B	1000x1950	960-1000x1950	400
IDEA	WTW	110	C	CH	IDEA WTW-110-C-CH	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA	WTW	110	B	CH	IDEA WTW-110-C-B	1100x1950	1060-1100x1950	450
IDEA	WTW	120	C	CH	IDEA WTW-120-C-CH	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA	WTW	120	B	CH	IDEA WTW-120-C-B	1200x1950	1160-1200x1950	490
IDEA	WTW	130	C	CH	IDEA WTW-130-C-CH	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA	WTW	130	B	CH	IDEA WTW-130-C-B	1300x1950	1260-1300x1950	530
IDEA	WTW	140	C	CH	IDEA WTW-140-C-CH	1400x1950	1360-1400x1950	590
IDEA	WTW	140	B	CH	IDEA WTW-140-C-B	1400x1950	1360-1400x1950	590
IDEA	SP	80	C	CH	IDEA SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950	
IDEA	SP	80	B	CH	IDEA SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950	
IDEA	SP	90	C	CH	IDEA SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950	
IDEA	SP	90	B	CH	IDEA SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950	
IDEA	SP	100	C	CH	IDEA SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950	
IDEA	SP	100	B	CH	IDEA SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950	

Тип стекла: C – Прозрачный G – Матовый, B – Бронза W – волна, F – рисунок Фантази
Тип профиля: CH – Хром, BR – Бронза, WE – Белый Электрофарез

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
PUERTA	WTW	110	C	CH	PUERTA WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
PUERTA	WTW	120	C	CH	PUERTA WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
PUERTA	WTW	130	C	CH	PUERTA WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
PUERTA	WTW	140	C	CH	PUERTA WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
PUERTA	SP	80	C	CH	PUERTA SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
PUERTA	SP	90	C	CH	PUERTA SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
PUERTA	SP	100	C	CH	PUERTA SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	
ALTAIR	WTW	110	C	CH	ALTAIR WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
ALTAIR	WTW	120	C	CH	ALTAIR WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
ALTAIR	WTW	130	C	CH	ALTAIR WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
ALTAIR	WTW	140	C	CH	ALTAIR WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
ALTAIR	SP	80	C	CH	ALTAIR SP-80-C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
ALTAIR	SP	90	C	CH	ALTAIR SP-90-C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
ALTAIR	SP	100	C	CH	ALTAIR SP-100-C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	
ALTAIR	R	90	C	CH	ALTAIR R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500
ALTAIR	R	100	C	CH	ALTAIR R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500
ALTAIR	R-TD	90	C	CH	ALTAIR R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470
ALTAIR	R-TD	100	C	CH	ALTAIR R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470
GALAXY	R	90	C	CH	GALAXY R-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	500
GALAXY	R	90	C	B	GALAXY R-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	500
GALAXY	R	100	C	CH	GALAXY R-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500
GALAXY	R	100	C	B	GALAXY R-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	500
GALAXY	R-TD	90	C	CH	GALAXY R-TD-90-C-CH	900x900x1950	(890-910)x1950	470
GALAXY	R-TD	90	C	B	GALAXY R-TD-90-C-B	900x900x1950	(890-910)x1950	470
GALAXY	R-TD	100	C	CH	GALAXY R-TD-100-C-CH	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470
GALAXY	R-TD	100	C	B	GALAXY R-TD-100-C-B	1000x1000x1950	(990-1010)x1950	470
GALAXY	WTW	110	C	CH	GALAXY WTW-110-C-CH	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
GALAXY	WTW	110	C	B	GALAXY WTW-110-C-B	1100x1950	(1080-1120)x1950	432
GALAXY	WTW	120	C	CH	GALAXY WTW-120-C-CH	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
GALAXY	WTW	120	C	B	GALAXY WTW-120-C-B	1200x1950	(1180-1220)x1950	482
GALAXY	WTW	130	C	CH	GALAXY WTW-130-C-CH	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
GALAXY	WTW	130	C	B	GALAXY WTW-130-C-B	1300x1950	(1280-1320)x1950	532
GALAXY	WTW	140	C	CH	GALAXY WTW-140-C-CH	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
GALAXY	WTW	140	C	B	GALAXY WTW-140-C-B	1400x1950	(1380-1420)x1950	582
GALAXY	WTW	150	C	CH	GALAXY WTW-150-C-CH	1500x1950	(1480-1520)x1950	585
GALAXY	WTW	150	C	B	GALAXY WTW-150-C-B	1500x1950	(1480-1520)x1950	585
GALAXY	WTW	160	C	CH	GALAXY WTW-160-C-CH	1600x1950	(1580-1620)x1950	625
GALAXY	WTW	160	C	B	GALAXY WTW-160-C-B	1600x1950	(1580-1620)x1950	625
GALAXY	WTW	170	C	CH	GALAXY WTW-170-C-CH	1700x1950	(1680-1720)x1950	665
GALAXY	WTW	170	C	B	GALAXY WTW-170-C-B	1700x1950	(1680-1720)x1950	665
CALAXY	SP	70	C	CH	GALAXY SP-70 -C-CH	700x1950	(690-710)x1950	
GALAXY	SP	70	C	B	GALAXY SP-70 -C-B	700x1950	(690-710)x1950	
GALAXY	SP	80	C	CH	GALAXY SP-80 -C-CH	800x1950	(790-810)x1950	
GALAXY	SP	80	C	B	GALAXY SP-80 -C-B	800x1950	(790-810)x1950	
GALAXY	SP	90	C	CH	GALAXY SP-90 -C-CH	900x1950	(890-910)x1950	
GALAXY	SP	90	C	B	GALAXY SP-90 -C-B	900x1950	(890-910)x1950	
GALAXY	SP	100	C	CH	GALAXY SP-100 -C-CH	1000x1950	(990-1010)x1950	
GALAXY	SP	100	C	B	GALAXY SP-100 -C-B	1000x1950	(990-1010)x1950	
ORION	WTW	100	C	CH	ORION WTW-100-C-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION	WTW	100	G	CH	ORION WTW-100-G-CH	1000x1850	(980-1020)x1850	480
ORION	WTW	110	C	CH	ORION WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	545
ORION	WTW	110	G	CH	ORION WTW-110-G-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	545
ORION	WTW	120	C	CH	ORION WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610
ORION	WTW	120	G	CH	ORION WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	610

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
ORION	WTW	130	C	CH	ORION WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION	WTW	130	G	CH	ORION WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	675
ORION	WTW	140	C	CH	ORION WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745
ORION	WTW	140	G	CH	ORION WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	745
ORION	WTW-PD	90	C	CH	ORION WTW-PD-90-C-CH	900x1850	(850-950)x1850	500
ORION	WTW-PD	90	G	CH	ORION WTW-PD-90-G-CH	900x1850	(850-950)x1850	500
ORION	WTW-PD	100	C	CH	ORION WTW-PD-100-C-CH	1000x1850	(950-1050)x1850	550
ORION	WTW-PD	100	G	CH	ORION WTW-PD-100-G-CH	1000x1850	(950-1050)x1850	550
ORION	WTW-PD	110	C	CH	ORION WTW-PD-110-C-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	550
ORION	WTW-PD	110	G	CH	ORION WTW-PD-110-G-CH	1100x1850	(1050-1150)x1850	550
ORION	WTW-PD	120	C	CH	ORION WTW-PD-120-C-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	600
ORION	WTW-PD	120	G	CH	ORION WTW-PD-120-G-CH	1200x1850	(1150-1250)x1850	600
ORION	WTW-PD	130	C	CH	ORION WTW-PD-130-C-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	650
ORION	WTW-PD	130	G	CH	ORION WTW-PD-130-G-CH	1300x1850	(1250-1350)x1850	650
ORION	WTW-PD	140	C	CH	ORION WTW-PD-140-C-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700
ORION	WTW-PD	140	G	CH	ORION WTW-PD-140-G-CH	1400x1850	(1350-1450)x1850	700
ORION	SP	80	C	CH	ORION SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
ORION	SP	80	G	CH	ORION SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850	
ORION	SP	90	C	CH	ORION SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
ORION	SP	90	G	CH	ORION SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850	
ORION	SP	100	C	CH	ORION SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
ORION	SP	100	G	CH	ORION SP-100-G-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
ORION	PNT	90	C	CH	ORION PNT- 90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	550
ORION	PNT	100	C	CH	ORION PNT -100- C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	550
JAZZ	CR	80	B	BR	JAZZ CR- 80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
JAZZ	CR	90	B	BR	JAZZ CR- 90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
JAZZ	CR	100	B	BR	JAZZ CR- 100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
JAZZ	R	80	B	BR	JAZZ R-80-B-BR	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
JAZZ	R	90	B	BR	JAZZ R-90-B-BR	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
JAZZ	R	100	B	BR	JAZZ R-100-B-BR	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
JAZZ	R	120	B	BR	JAZZ R-120-B-BR	1200x1200x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470
JAZZ	WTW	110	B	BR	JAZZ WTW-110-B-BR	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
JAZZ	WTW	120	B	BR	JAZZ WTW-120-B-BR	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
JAZZ	WTW	130	B	BR	JAZZ WTW-130-B-BR	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
JAZZ	WTW	140	B	BR	JAZZ WTW-140-B-BR	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
JAZZ	SP	80	B	BR	JAZZ SP -80-B-BR	800x1850	(790-810)x1850	
JAZZ	SP	90	B	BR	JAZZ SP-90-B-BR	900x1850	(890-910)x1950	
JAZZ	SP	100	B	BR	JAZZ SP-100-B-BR	1000x1850	(990-1010)x1850	
FANTASY	DR	80	C	CH	FANTASY DR- 80-C-CH	800x1850	(785-820)x1850	800
FANTASY	DR	90	C	CH	FANTASY DR- 90-C-CH	900x1850	(885-920)x1850	900
FANTASY	DR	100	C	CH	FANTASY DR- 100-C-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	1000
FANTASY	DR	80	F	CH	FANTASY DR-80-F-CH	800x1850	(785-820)x1850	700
FANTASY	DR	90	F	CH	FANTASY DR-90-F-CH	900x1850	(885-920)x1850	800
FANTASY	DR	100	F	CH	FANTASY DR-100-F-CH	1000x1850	(985-1020)x1850	900
FANTASY	CR	80	C	CH	FANTASY CR- 80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810) x1850	800
FANTASY	CR	90	C	CH	FANTASY CR- 90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	900
FANTASY	CR	100	C	CH	FANTASY CR- 100-C-CH	1000x900x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	1000
FANTASY	CR	80	F	CH	FANTASY CR- 80-F-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
FANTASY	CR	90	F	CH	FANTASY CR -90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800
FANTASY	CR	100	F	CH	FANTASY CR -100-F-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900
FANTASY	WTW	110	C	CH	FANTASY WTW- 110-C-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	620
FANTASY	WTW	120	C	CH	FANTASY WTW- 120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	620
FANTASY	WTW	130	C	CH	FANTASY WTW- 130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620

Тип стекла: **C** – Прозрачный **G** – Матовый, **B** – Бронза **W** – Волна, **F** – рисунок Фэнтези
 Тип профиля: **CH** – Хром, **BR** – Бронза, **WE** – Белый Электрофарез, **B** – Чёрный

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
FANTASY	WTW	140	C	CH	FANTASY WYW- 140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620
FANTASY	WTW	110	F	CH	FANTASY WTW-110-F-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	620
FANTASY	WTW	120	F	CH	FANTASY WTW-120-F-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	620
FANTASY	WTW	130	F	CH	FANTASY WTW-130-F-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	620
FANTASY	WTW	140	F	CH	FANTASY WTW-140-F-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	620
FANTASY	SP	80	F	CH	FANTASY SP -80-F-CH	800x1850	(790-810)x1850	
FANTASY	SP	90	F	CH	FANTASY SP -90-F-CH	900x1850	(890-910)x1850	
FANTASY	SP	80	C	CH	FANTASY SP- 80-C-CH	800x1850	(790-810)x(790-810) x1850	
FANTASY	SP	90	C	CH	FANTASY SP- 90-C-CH	900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	
FANTASY	SP	100	C	CH	FANTASY SP- 100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	
FANTASY	SD	80	C	CH	FANTASY SD-80-C-CH	800x1850	(780-1020) x1850	640
FANTASY	SD	90	C	CH	FANTASY SD-90-C-CH	900x1850	(880-1020) x1850	740
FANTASY	SD	100	C	CH	FANTASY SD-100-C-CH	1000x1850	(980-1020) x1850	840
FANTASY	PNT	90	C	CH	FANTASY PNT- 90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	580
FANTASY	PNT	100	C	CH	FANTASY PNT- 100-C-CH	1000x900x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	580
FANTASY	PNT	90	F	CH	FANTASY PNT-90-F-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA	DR	80	C	CH	PANDORA DR-80-C-CH	800x1850	(785-820) x1850	700
PANDORA	DR	90	C	CH	PANDORA DR-90-C-CH	900x1850	(885-920) x1850	800
PANDORA	DR	100	C	CH	PANDORA DR-100-C-CH	1000x1850	(985-1020) x1850	900
PANDORA	DR	100	T	CH	PANDORA DR-100-T-CH	1000x1850	(985-1020) x1850	900
PANDORA	CR	80	C	CH	PANDORA CR -80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
PANDORA	CR	90	C	CH	PANDORA CR -90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	800
PANDORA	CR	100	C	CH	PANDORA CR -100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900
PANDORA	CR	80	T	CH	PANDORA CR -80-T-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	700
PANDORA	CR	100	T	CH	PANDORA CR -100-T-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	900
PANDORA	SD	90	C	CH	PANDORA SD -90-C-CH	900x1850	(880-920) x1850	715
PANDORA	SD	100	C	CH	PANDORA SD -100-C-CH	1000x1850	(980-1020) x1850	815
PANDORA	SD	100	T	CH	PANDORA SD -100-T-CH	1000x1850	(980-1020) x1850	815
PANDORA	PNT	90	C	CH	PANDORA PNT-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA	PNT	100	C	CH	PANDORA PNT-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580
PANDORA	PNT-TD	90	C	CH	PANDORA PNT-TD-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA	PNT-TD	90	T	CH	PANDORA PNT-TD-90-T-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	580
PANDORA	PNT-TD	100	C	CH	PANDORA PNT-TD-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580
PANDORA	PNT-TD	100	T	CH	PANDORA PNT-TD-100-T-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	580
PANDORA	R	80	C	CH	PANDORA R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA	R	80	T	CH	PANDORA R-80-T-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	710
PANDORA	R	90	C	CH	PANDORA R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA	R	90	T	CH	PANDORA R-90-T-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	710
PANDORA	R	100	C	CH	PANDORA R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710
PANDORA	R	100	T	CH	PANDORA R-100-T-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	710
PANDORA	R	120	C	CH	PANDORA R-120-C-CH	1200x1000x1850	(1180-1220) x(990-1010)x1850	710
PANDORA	WTW	110	C	CH	PANDORA WTW-110-C-CH	1100x1850	(1085-1120)x1850	750
PANDORA	WTW	120	C	CH	PANDORA WTW-120-C-CH	1200x1850	(1185-1220)x1850	750
PANDORA	WTW	130	C	CH	PANDORA WTW-130-C-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	750
PANDORA	WTW	130	T	CH	PANDORA WTW-130-T-CH	1300x1850	(1285-1320)x1850	750
PANDORA	WTW	140	C	CH	PANDORA WTW-140-C-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	750
PANDORA	WTW	140	T	CH	PANDORA WTW-140-T-CH	1400x1850	(1385-1420)x1850	750
PANDORA	SP	80	C	CH	PANDORA SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
PANDORA	SP	80	T	CH	PANDORA SP-80-T-CH	800x1850	(790-810)x1850	
PANDORA	SP	90	T	CH	PANDORA SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
PANDORA	SP	90	C	CH	PANDORA SP-90-T-CH	900x1850	(890-910)x1850	
PANDORA	SP	100	C	CH	PANDORA SP-100-C-CH	1000x1850	990-1010x1850	
INFINITY	R	80	C	CH	INFINITY -R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY	R	80	G	CH	INFINITY -R-80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	470
INFINITY	R	90	C	CH	INFINITY -R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY	R	90	G	CH	INFINITY -R-90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
INFINITY	R	100	C	CH	INFINITY -R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
INFINITY	R	100	G	CH	INFINITY -R-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
INFINITY	R	120	C	CH	INFINITY -R-120-C-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
INFINITY	R	120	G	CH	INFINITY -R-120-G-CH	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	470
INFINITY	CR	80	C	CH	INFINITY -CR -80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY	CR	80	G	CH	INFINITY -CR -80-G-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	425
INFINITY	CR	90	C	CH	INFINITY -CR -90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY	CR	90	G	CH	INFINITY -CR -90-G-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	475
INFINITY	CR	100	C	CH	INFINITY -CR -100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY	CR	100	G	CH	INFINITY -CR -100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY	CR	100	W	CH	INFINITY -CR -100-W-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	525
INFINITY	WTW	110	C	CH	INFINITY -WTW-110-C-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY	WTW	110	G	CH	INFINITY -WTW-110-G-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY	WTW	110	W	CH	INFINITY -WTW-110-W-CH	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
INFINITY	WTW	120	C	CH	INFINITY -WTW-120-C-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY	WTW	120	G	CH	INFINITY -WTW-120-G-CH	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
INFINITY	WTW	130	C	CH	INFINITY -WTW-130-C-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY	WTW	130	G	CH	INFINITY -WTW-130-G-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY	WTW	130	W	CH	INFINITY -WTW-130-W-CH	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
INFINITY	WTW	140	C	CH	INFINITY -WTW-140-C-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
INFINITY	WTW	140	G	CH	INFINITY -WTW-140-G-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
INFINITY	WTW	140	W	CH	INFINITY -WTW-140-W-CH	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
INFINITY	WTW	160	G	CH	INFINITY -WTW-160-G-CH	1600x1850	(1580-1620)x1850	625
INFINITY	WTW	160	C	CH	INFINITY -WTW-160-C-CH	1600x1850	(1580-1620)x1850	625
INFINITY	WTW-TD	150	C	CH	INFINITY WTW-TD-150-C-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY	WTW-TD	150	G	CH	INFINITY WTW-TD-150-G-CH	1500x1850	(1480-1520)x1850	600
INFINITY	WTW-TD	170	C	CH	INFINITY WTW-TD-170-C-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY	WTW-TD	170	G	CH	INFINITY WTW-TD-170-G-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY	WTW-TD	170	W	CH	INFINITY WTW-TD-170-W-CH	1700x1850	(1680-1720)x1850	680
INFINITY	SD	80	C	CH	INFINITY -SD-80-C-CH			
INFINITY	SD	80	G	CH	INFINITY -SD-80-G-CH			
INFINITY	SD	90	C	CH	INFINITY -SD-90-C-CH			
INFINITY	SD	90	G	CH	INFINITY -SD-90-G-CH			
INFINITY	SD	100	C	CH	INFINITY SD-100 -C-CH			
INFINITY	SD	100	G	CH	INFINITY SD-100 -G-CH			
INFINITY	SP	70	C	CH	INFINITY SP-70 -C-CH	700x1850	(690-710)x1850	
INFINITY	SP	70	G	CH	INFINITY SP-70 -G-CH	700x1850	(690-710)x8950	
INFINITY	SP	80	C	CH	INFINITY -SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
INFINITY	SP	80	G	CH	INFINITY -SP-80-G-CH	800x1850	(790-810)x1850	
INFINITY	SP	90	C	CH	INFINITY -SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
INFINITY	SP	90	G	CH	INFINITY -SP-90-G-CH	900x1850	(890-910)x1850	
INFINITY	SP	90	W	CH	INFINITY -SP-90-W-CH	900x1850	(890-910)x1850	
INFINITY	SP	100	C	CH	INFINITY SP-100 -C-CH	1000x1850	(990-1010)x1950	
INFINITY	SP	100	G	CH	INFINITY SP-100 -G-CH	1000x1850	(990-1010)x1950	
INFINITY	SP	100	W	CH	INFINITY SP-100 -W-CH	1000x1850	(990-1010)x1950	
INFINITY	SHW	90	C	CH	INFINITY SHW-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	500
INFINITY	SHW	90	G	CH	INFINITY SHW-90-G-CH	1000x1000x1850	(890-910)x(890-910) x1850	500
INFINITY	SHW	100	C	CH	INFINITY SHW-100-C-CH	900x900x1850	(990-1010)x(890-910) x1850	540
INFINITY	SHW	100	G	CH	INFINITY SHW-100-G-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	540
NEO	SP	80	C	CH	NEO SP-80-C-CH	800x1850	(790-810)x1850	
NEO	SP	90	C	CH	NEO SP-90-C-CH	900x1850	(890-910)x1850	
NEO	SP	100	C	CH	NEO SP-100-C-CH	1000x1850	(990-1010)x1850	
NEO	WTW	110	C	CH	NEO WTW-110-C-CH	1100x1850	(1090-1110)x1850	450
NEO	WTW	120	C	CH	NEO WTW-120-C-CH	1200x1850	(1190-1210)x1850	490
NEO	WTW	130	C	CH	NEO WTW-130-C-CH	1300x1850	(1290-1310)x1850	530
NEO	WTW	140	C	CH	NEO WTW-140-C-CH	1400x1850	(1390-1410)x1850	570
NEO	R	80	C	CH	NEO R-80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x1850	470
NEO	R	90	C	CH	NEO R-90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x1850	540
NEO	R	100	C	CH	NEO R-100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x1850	540
NEO	CR	80	C	CH	NEO CR- 80-C-CH	800x800x1850	(790-810)x(790-810) x1850	425
NEO	CR	90	C	CH	NEO CR- 90-C-CH	900x900x1850	(890-910)x(890-910) x1850	475
NEO	CR	100	C	CH	NEO CR- 100-C-CH	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010) x1850	525

Тип стекла: C – Прозрачный G – Матовый, B – Бронза W – Волна, F – рисунок Фэнтези
 Тип профиля: CH – Хром, BR – Бронза, WE – Белый Электрофарез, B – Чёрный

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
МОККА	DR	80	C	WE	DR-80-C-WE	800x1850	(786-816)x1850	710
МОККА	DR	90	C	WE	DR-90-C-WE	900x1850	(886-916)x1850	810
МОККА	DR	100	C	WE	DR-100-C-WE	1000x1850	(986-1016)x1850	910
МОККА	SD	80	C	WE	SD-80-C-WE	800x1850	(760-800)x1850	660
МОККА	SD	90	C	WE	SD-90-C-WE	900x1850	(860-900)x1850	760
МОККА	WTW	100	C	WE	SD-100-C-WE	1000x1850	(960-1000)x1850	860
МОККА	WTW	110	C	WE	WTW-110-C-WE	1100x1850	(1086-1116)x1850	574
МОККА	WTW	120	C	WE	WTW-120-C-WE	1200x1850	(1186-1216)x1850	624
МОККА	WTW	130	C	WE	WTW-130-C-WE	1300x1850	(1286-1316)x1850	624
МОККА	WTW	140	C	WE	WTW-140-C-WE	1400x1850	(1386-1416)x1850	624
МОККА	SP	80	C	WE	SP-80-C-WE	800x1850	(780-800)x1850	
МОККА	SP	90	C	WE	SP-90-C-WE	900x1850	(880-900)x1850	
МОККА	SP	100	C	WE	SP-100-C-WE	1000x1850	(980-1000)x1850	
МОККА	PNT	90	C	WE	PNT-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x1850	580
МОККА	PNT	100	C	WE	PNT-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x1850	580
LATTE	R	80	C	WE	LATTE-R-80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE	R	80	G	WE	LATTE-R-80-G-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	480
LATTE	R	90	C	WE	LATTE-R-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
LATTE	R	90	G	WE	LATTE-R-90-G-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	540
LATTE	R	100	C	WE	LATTE-R-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
LATTE	R	100	G	WE	LATTE-R-100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	540
LATTE	R	120	C	WE	LATTE-R-120-C-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480
LATTE	R	120	G	WE	LATTE-R-120-G-WE	1200x800x1850	(1190-1210)x(790-810)x1850	480
LATTE	CR	80	C	WE	LATTE-CR-80-C-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE	CR	80	G	WE	LATTE-CR-80-G-WE	800x800x1850	(790-810)x(790-810)x1850	430
LATTE	CR	90	C	WE	LATTE-CR-90-C-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE	CR	90	G	WE	LATTE-CR-90-G-WE	900x900x1850	(890-910)x(890-910)x1850	480
LATTE	CR	100	C	WE	LATTE-CR-100-C-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530
LATTE	CR	100	G	WE	LATTE-CR-100-G-WE	1000x1000x1850	(990-1010)x(990-1010)x1850	530
LATTE	WTW	110	C	WE	LATTE-WTW-110-C-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE	WTW	110	G	WE	LATTE-WTW-110-G-WE	1100x1850	(1080-1120)x1850	450
LATTE	WTW	120	C	WE	LATTE-WTW-120-C-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE	WTW	120	G	WE	LATTE-WTW-120-G-WE	1200x1850	(1180-1220)x1850	490
LATTE	WTW	130	C	WE	LATTE-WTW-130-C-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE	WTW	130	G	WE	LATTE-WTW-130-G-WE	1300x1850	(1280-1320)x1850	530
LATTE	WTW	140	C	WE	LATTE-WTW-140-C-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
LATTE	WTW	140	G	WE	LATTE-WTW-140-G-WE	1400x1850	(1380-1420)x1850	570
LATTE	SP	70	C	WE	LATTE-SP-70-C-CH	700x1850	(690-710)x1850	
LATTE	SP	70	G	WE	LATTE-SP-70-G-CH	700x1850	(690-710)x1850	
LATTE	SP	80	C	WE	LATTE-SP-80-C-WE	800x1850	(790-810)x1850	
LATTE	SP	80	G	WE	LATTE-SP-80-G-WE	800x1850	(790-810)x1850	
LATTE	SP	90	C	WE	LATTE-SP-90-C-WE	900x1850	(890-910)x1850	
LATTE	SP	90	G	WE	LATTE-SP-90-G-WE	900x1850	(890-910)x1850	
LATTE	SP	100	C	WE	LATTE-SP-100-C-WE	1000x1850	(990-1010)x1850	
LATTE	WTW-TD	150	C	WE	LATTE-WTW-TD-150-C-CH	1500x1850	(1490-1510)x1850	600
LATTE	WTW-TD	150	G	WE	LATTE-WTW-TD-150-G-CH	1500x1850	(1490-1510)x1850	600
LATTE	WTW-TD	160	C	WE	LATTE-WTW-TD-160-C-CH	1600x1850	(1590-1610)x1850	640
LATTE	WTW-TD	160	G	WE	LATTE-WTW-TD-160-G-CH	1600x1850	(1590-1610)x1850	640
LATTE	WTW-TD	170	C	WE	LATTE-WTW-TD-170-C-CH	1700x1850	(1690-1710)x1850	680
LATTE	WTW-TD	170	G	WE	LATTE-WTW-TD-170-G-CH	1700x1850	(1690-1710)x1850	680
LATTE	SP	100	G	WE	LATTE-SP-100-G-WE	1000x1850	(990-1010)x1850	
WALK IN	SP	80	C	CH	WALK IN SP-80-C-CH	800x1950		
WALK IN	SP	90	C	CH	WALK IN SP-90-C-CH	900x1950		
WALK IN	SP	100	C	CH	WALK IN SP-100-C-CH	1000x1950		
WALK IN	SP	110	C	CH	WALK IN SP-110-C-CH	1100x1950		
WALK IN	SP	120	C	CH	WALK IN SP-120-C-CH	1200x1950		
WALK IN	SP	130	C	CH	WALK IN SP-130-C-CH	1300x1950		

Серия	Модель	Размер	Тип стекла	Тип профиля	Артикул в каталоге	Условные размеры, мм	Габариты с диапазоном регулировок, мм	Ширина входа, мм
WALK IN	SP	140	C	CH	WALK IN SP-140-C-CH	1400x1950		
WALK IN	SP	80	C	CH	WALK IN SP-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950	
WALK IN	SP	80	C	B	WALK IN SP-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950	
WALK IN	SP	90	C	CH	WALK IN SP-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950	
WALK IN	SP	90	C	B	WALK IN SP-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950	
WALK IN	SP	100	C	CH	WALK IN SP-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950	
WALK IN	SP	100	C	B	WALK IN SP-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950	
WALK IN	SP	110	C	CH	WALK IN SP-110-C-CH	1100x1950	(1080-1100)x1950	
WALK IN	SP	110	C	B	WALK IN SP-110-C-B	1100x1950	(1080-1100)x1950	
WALK IN	SP	120	C	CH	WALK IN SP-120-C-CH	1200x1950	(1180-1200)x1950	
WALK IN	SP	120	C	B	WALK IN SP-120-C-B	1200x1950	(1180-1200)x1950	
WALK IN	SP	130	C	CH	WALK IN SP-130-C-CH	1300x1950	(1280-1300)x1950	
WALK IN	SP	130	C	B	WALK IN SP-130-C-B	1300x1950	(1280-1300)x1950	
WALK IN	SP	140	C	CH	WALK IN SP-140-C-CH	1400x1950	(1380-1400)x1950	
WALK IN	SP	140	C	B	WALK IN SP-140-C-B	1400x1950	(1380-1400)x1950	
WALK IN	SP+P	80	C	CH	WALK IN SP+P-80-C-CH	800x1950	(780-800)x1950	
WALK IN	SP+P	80	C	B	WALK IN SP+P-80-C-B	800x1950	(780-800)x1950	
WALK IN	SP+P	90	C	CH	WALK IN SP+P-90-C-CH	900x1950	(880-900)x1950	
WALK IN	SP+P	90	C	B	WALK IN SP+P-90-C-B	900x1950	(880-900)x1950	
WALK IN	SP+P	100	C	CH	WALK IN SP+P-100-C-CH	1000x1950	(980-1000)x1950	
WALK IN	SP+P	100	C	B	WALK IN SP+P-100-C-B	1000x1950	(980-1000)x1950	
WALK IN	SP2	80	C	CH	WALK IN SP2-80-C-CH	280x800x1950	280x(780-800)x1950	
WALK IN	SP2	80	C	B	WALK IN SP2-80-C-B	280x800x1950	280x(780-800)x1950	
WALK IN	SP2	90	C	CH	WALK IN SP2-90-C-CH	280x900x1950	280x(880-900)x1950	
WALK IN	SP2	90	C	B	WALK IN SP2-90-C-B	280x900x1950	280x(880-900)x1950	
WALK IN	SP2	100	C	CH	WALK IN SP2-100-C-CH	280x1000x1950	280x(980-1000)x1950	
SCREEN	WTW	120	C	CH	SCREEN WTW-120-C-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN	WTW	130	C	CH	SCREEN WTW-130-C-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN	WTW	140	C	CH	SCREEN WTW-140-C-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN	WTW	150	C	CH	SCREEN WTW-150-C-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN	WTW	160	C	CH	SCREEN WTW-160-C-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN	WTW	170	C	CH	SCREEN WTW-170-C-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN	WTW	180	C	CH	SCREEN WTW-180-C-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975
SCREEN	WTW	120	G	CH	SCREEN WTW-120-G-CH	1200x1400	(1180-1200)x1400	575
SCREEN	WTW	130	G	CH	SCREEN WTW-130-G-CH	1300x1400	(1280-1300)x1400	640
SCREEN	WTW	140	G	CH	SCREEN WTW-140-G-CH	1400x1400	(1380-1400)x1400	700
SCREEN	WTW	150	G	CH	SCREEN WTW-150-G-CH	1500x1400	(1480-1500)x1400	760
SCREEN	WTW	160	G	CH	SCREEN WTW-160-G-CH	1600x1400	(1580-1600)x1400	840
SCREEN	WTW	170	G	CH	SCREEN WTW-170-G-CH	1700x1400	(1680-1700)x1400	900
SCREEN	WTW	180	G	CH	SCREEN WTW-180-G-CH	1800x1400	(1780-1800)x1400	975
SCREEN	SP	70	C	CH	SCREEN SP-70-C-CH	700x1400	(680-700)x1400	
SCREEN	SP	75	C	CH	SCREEN SP-75-C-CH	750x1400	(730-750)x1400	
SCREEN	SP	80	C	CH	SCREEN SP-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	SP	70	G	CH	SCREEN SP-70-G-CH	700x1400	(680-700)x1400	
SCREEN	SP	75	G	CH	SCREEN SP-75-G-CH	750x1400	(730-750)x1400	
SCREEN	GR4	100	G	WE	SCREEN SP-80-G-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	GR4	100	C	WE	GR4-100-C-WE	1000x1400	(990-1000)x1400	
SCREEN	R	80	C	CH	R-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	R	80	C	CH	R-HT-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	H-HT	80	C	CH	H-HT-80-C-CH	800x1400	(780-800)x1400	
SCREEN	HS	100	C	CH	HS-100-C-CH	1000x1400	(995-1000)x1400	
SCREEN	2H	100	C	CH	2H-100-C-CH	1000x1400	(995-1000)x1400	
SCREEN	SI	100	C	CH	SI-100-C-CH	1000x1400	(990-1000)x1400	
SCREEN	H	80	C	CH	H-80-C-CH	800x1400	(775-800)x1400	
SCREEN	GR5	120	C	CH	GR5-120-C-CH	1200x1400	(1185-1200)x1400	

Тип стекла: C – Прозрачный G – Матовый, B – Бронза W – Волна, F – рисунок Фантази
 Тип профиля: CH – Хром, BR – Бронза, WE – Белый Электрофарез, B – Чёрный





 Apple Store



 Google play

GOOD
DOOR
BAS GROUP

www.bas2000.ru



Уважаемые покупатели!
На душевые ограждения
и поддоны торговой марки «BAS»
предоставляется гарантия 5 лет.

BAS
GROUP